



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

## СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения: Каптаж „Ливадите 1“ и Каптаж „Ливадите 2“, разположени в поземлен имот с идентификатор 62732.67.632 по КККР на с. Риш, общ. Смядово, за водоснабдяване на с. Риш, общ. Смядово, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	Обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт  2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>Подземно водно тяло с код BG2G000K1NB039 - Пукнатинни води във валанж-хотрив Предбалкан – Риш.</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни мерки за запазване на добро състояние на водите: „Учредяване и приемане на СОЗ съгласно действащото законодателство“; „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“ и „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.“</p> <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</p> <p>Територията на водоземните съоръжения не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към водоземните съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p>
3. Водоземни съоръжения	Каптаж „Ливадите 1“ и Каптаж „Ливадите 2“, са разположени в поземлен имот с идентификатор 62732.67.632 по КККР на с. Риш, общ. Смядово, за водоснабдяване на с. Риш, общ. Смядово, обл.

	<p>Шумен, Държавна частна собственост, с декларация за достъп до съоръженията.</p> <p>Каптажите са вписани в „Регистър на водоземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР“, като „оборудвани за експлоатация“.</p>
4. Място на използване на водите, населено място	за осигуряване на „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на с. Риш, общ. Смядово, обл. Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите  - понижение на водното ниво  Годишен обем на черпене:  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	<p>Средноденоношен воден дебит = 0,46 л/сек, в т. ч. за:</p> <p>Каптаж „Ливадите 1“ = 0,23л/с</p> <p>Каптаж „Ливадите 2“ = 0,23л/с</p> <p>Максимален дебит:</p> <p>Каптаж „Ливадите 1“ Q = 0,6л/с за 12ч. в денонощие</p> <p>Каптаж „Ливадите 2“ Q = 0,6л/с за 12ч. в денонощие</p> <p>Максимално експлоатационно понижение: - конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество – 14 500 куб.м/год, в т. ч за:</p> <p>Каптаж „Ливадите 1“ = 7 250 куб.м/год.</p> <p>Каптаж „Ливадите 2“ = 7 250 куб.м/год.</p> <p>Минимално водно количество - 14 500 куб.м/год.</p>
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ  
Директор на Басейнова дирекция

*Заличена информация  
на основание чл. 4, т. 1  
от Регламент (ЕС) 2016/679*

